

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области в г. Отрадном  
(наименование органа государственного контроля (надзора))

446304, Самарская область, г.  
Отрадный, ул. Первомайская, 20  
(место составления акта)

“ 26 ” апреля 20 19 г.  
(дата составления акта)  
14-00  
(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ**  
**органом государственного контроля (надзора) юридического лица, индивидуального предпринимателя**

№ 19/4-05-07/60

По адресу/адресам: 446496, Самарская область, Похвистневский район, с. Стохино, ул. Победы, 316  
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения №19/4-05-07/39 от 19.03.2019г. заместителя руководителя  
Управления Роспотребнадзора по Самарской области Шерстневой Светланы Аркадьевны  
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая/ выездная проверка в отношении:  
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области основной общеобразовательной школы с. Стохино Похвистневского района Самарской области, ИНН 6372019563, ОГРН 1116372001393, ОКВЭД 80.21; 80.10.1;

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)  
индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

“ 02 ” апреля 20 19 г. с 20 час. 00 мин. до 21 час. 00 мин. Продолжительность 1ч  
“ 04 ” апреля 20 19 г. с 10 час. 30 мин. до 11 час. 30 мин. Продолжительность 1ч.  
“ 09 ” апреля 20 19 г. с 12 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин. Продолжительность 2ч.  
“ 26 ” апреля 20 19 г. с 10 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин. Продолжительность 4ч.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: с 02.04.2019г по 26.04.2019 г. 19 рабочих дней/8 часов  
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: в Территориальном отделе Управления Роспотребнадзора по Самарской области в г. Отрадном  
(наименование органа государственного контроля (надзора))

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении выездной проверки)

И.о. директора Еличкина Любовь Николаевна 19.03.2019 года, 11ч.12 мин. *Еличкина*  
(фамилия, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:  
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: заместитель начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Самарской области в г. Отрадном- Фомина Татьяна Александровна, главный специалист-эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Самарской области в г. Отрадном -Горохова Роза Сагировна, с привлечением сотрудников

ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в г. Отрадном»: главного врача Горбунова Александра Николаевича, врача по общей гигиене Кораблева Сергея Николаевича, помощника врача по общей гигиене Горяйнову Галину Васильевну, биолога бактериологической лаборатории Сибатову Ларису Саламовну, зав. лабораторией врача санитарно-гигиенической лаборатории Ярулдину Надежду Петровну, инженера Догадкину Елену Васильевну, Посашкову Юлию Николаевну- фельдшера-лаборанта микробиологической лаборатории, фельдшера-лаборанта Матюшкову Юлию Владимировну, фельдшера-лаборанта Рябову Н.Н., медицинского регистратора Закирову Татьяну Александровну. Реквизиты свидетельства об аккредитации ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»: аттестат аккредитации испытательной лаборатории (центра) №РОССТУ.0001.513608 от 08 июня 2016 г., аттестат аккредитации органа инспекции RA.RU/710072 от 16.07.2015.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: и.о.директора ГБОУ ООШ с. Стюхино Еличкина Любовь Николаевна

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа с. Стюхино муниципального района Похвистневский Самарской области. Юридический адрес: Самарская область, Похвистневский район, с. Стюхино, ул. Победы, 31б.

Устав ГБОУ ООШ с. Стюхино муниципального района Похвистневский Самарской области утвержден приказом Министерства образования и науки Самарской области от 19.12.2012г. №262-од приказом Министерства имущественных отношений Самарской области.

Лицензия на правоведения образовательной деятельности № 6196 от 09 ноября 2015 г. серия 63Л01 №0001723, срок действия - бессрочно. Свидетельство о государственной аккредитации № 576-16 от 17 марта 2016 г. серия 63А01 №0000621. Свидетельство действительно до 25 мая 2024г.

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр ОГРН 1116372001393  
Свидетельство о постановке на учет организации в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации ИНН6372019563

ГБОУ ООШ с. Стюхино расположена на достаточном расстоянии от источников вредных воздействий. На момент проведения плановой проверки в школе – по списку 29 учащихся, в дошкольном учреждении 17 детей.

Территория ограждена забором высотой 1,6 м., имеет наружное освещение. Площадь земельного участка – 2 га. На земельном участке выделены следующие функциональные зоны: зона застройки, спортивная зона, хозяйственная зоны. Здание школы построено по типовому проекту.

Хозяйственная зона имеет самостоятельный въезд с улицы, удобную связь с пищеблоком. Въезды и входы на территорию школы покрыты асфальтом.

Здание школы – 3-х этажное. Высота помещений – не менее 3 м. Вход в здание имеет двойной тамбур.

На 1 этаже расположен пищеблок, работающий на сырье. Пищеблок имеет следующий набор помещений: горячий цех, складское помещение.

Горячим питанием охвачено 100% учащихся, стоимость питания 50 рублей в день.

Учебный план составлен в соответствии с федеральным базисным учебным планом, федеральным компонентом государственного стандарта начального общего образования, основного общего, среднего (полного) общего образования. Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных требований: - учебные занятия проводятся только в первую смену; - используется «ступенчатый» режим обучения: в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый. Во втором полугодии по 40 минут каждый; - в середине учебного дня проводится динамическая пауза продолжительностью не менее 40 минут; - обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних заданий; - дополнительные недельные

каникулы в середине третьей четверти при традиционном режиме обучения. Для учащихся продолжительность учебной недели составляет 5 дней.

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана общеобразовательного учреждения, не превышает величину недельной образовательной нагрузки. Расписание уроков составлено отдельно для обязательных и факультативных (групповых, индивидуальных) занятий.

**Выявлены нарушения обязательных требований** или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

- в учебной комнате (начальные классы), раздевалке образовательного учреждения остекление окон выполнено не из цельного стеклопакета, что является нарушением п.6.10 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях»

- в раздевалке покрытие потолка, стены с нарушением целостности, в трещинах, штукатурка осыпается, что является нарушением п.4.28 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях»

- в рекреации нарушена целостность покрытия потолка, штукатурка осыпается, что является нарушением п.4.28 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях»

- пищеблок не оборудован достаточным количеством моечных ванн (моечные ванны для мытья сырой продукции (мясо, овощи, рыба), что является нарушением п.8.7, п.8.11, п.8.13, 8.15, СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования»;

- пищеблок не оборудован достаточным количеством разделочных столов с гигиеническим покрытием, что является нарушением п.4.10 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования»;

- не соблюдаются требования к хранению чистой кухонной посуды (отсутствуют стеллажи), что является нарушением п.5.13 «СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования»

- к моечным ваннам не подведена горячая проточная вода через смесители, что является нарушением п.3.3 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования»

- результаты лабораторных испытаний освещенности при искусственном освещении на рабочих местах не соответствуют требованиям п. 7.2.1, п.7.2.4 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях»;

Имеется предписание (по оборудованию учебных кабинетов, компьютерного класса, замене оконных блоков, ремонту раздевалок при спортивном зале, ремонту складского помещения, оснащению пищеблока) от 27.04.2017г. №19/4-05-07/84 со сроком исполнения до 01.08.2019г.

**Медицинское обслуживание** учащихся школы осуществляет медицинский работник ФАП ГБУЗ СО «Похвистневская ЦРБГР». Журнал учёта инфекционных заболеваний (Форма 060/у) имеется, регистрируется ветряная оспа. При неблагоприятной эпидемиологической ситуации в школе, в целях предупреждения распространения инфекции, проводятся дополнительные мероприятия в соответствии с требованиями санитарных правил. Карантинные мероприятия выполнялись, за контактными детьми устанавливалось медицинское наблюдение.

План профилактических прививок составляет детская поликлиника. В целях раннего выявления туберкулёза ежегодно проводится туберкулинодиагностика. Постановка пробы Манту и Dst проводилась бригадой вакцинов ГБУЗ СО «Похвистневская ЦРБГР» в феврале-марте 2019 года, охвачено 29 детей в школе, отказов нет. На момент проверки охват

туберкулинодиагностикой составил 100%. На консультацию в противотуберкулезный диспансер было направлено 1 человек. ФГ обследованию подлежало и обследовано 6 подростков. Против гриппа привито 89% сотрудников; учащихся привито 95%. Проведено обследование школьников младших классов на гельминтозы и кишечные протозоозы. Просмотрены формы 026/У учащихся первых классов. Дети привиты в соответствии национального календаря профилактических прививок против кори, эпидемического паротита, полиомиелита, краснухи, дифтерии и столбняка, вирусного гепатита «В».

С целью контроля просмотрены санитарные книжки. Медицинский осмотр пройден (имеются сведения о прохождении флюорографического обследования, об исследовании крови на сифилис, мазков на гонорею, обследовании на гельминты и кишечные протозоозы).

Сотрудники школы привиты против дифтерии, столбняка, кори, вирусного гепатита «В», в соответствии с приказом МЗ РФ от 21.03.2014 № 125н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря прививок по эпидемическим показаниям» и приказом Министерства здравоохранения РФ от 16.06.2016г. №370н «О внесении изменений в приложения N 1 и 2 к приказу Министерства здравоохранения Российской Федерации от 21 марта 2014 г. N 125н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям».

Сведения о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации имеются в санитарной книжке.

У сотрудника Насыров Р.Н., отсутствуют сведения обследования на туберкулез (ФГ от 23.08.2017 г.), нарушение п. 4.4 СП 3.1.2.3114-13 "Профилактика туберкулеза".

Отсутствуют сведения обследования на паразитарные заболевания у Еличкиной Л.Н., Фодесвой Н.В, Филипова, Зиятдинова С.В., нарушение п. 7.1 СП 3.1/3.2.3146-13 "Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней".

У сотрудника Николаева Г.Н. отсутствуют сведения о ревакцинации против кори, нарушение приказа МЗ РФ от 21.03.2014 № 125н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря прививок по эпидемическим показаниям».

Осмотр на педикулез и кожные заболевания учащихся школы проводится с нарушением: согласно записям «Осмotra на педикулез», последний осмотр проводился 14.01.19 г., не охватывается выборочно по несколько классов ежемесячно, нарушение п. 13.2 СП 3.2.3215-14 «Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации».

Специалистами аккредитованной лаборатории филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в г. Отрадном» на пищеблоке ГБОУ ООШ с. Стохино отобрана готовая продукция, образец **соответствует** нормативам микробиологической безопасности ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции».

Проведены замеры искусственной освещенности, искусственная освещенность **не соответствует** требованиям п. 7.2.1, п.7.2.4 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях»; СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий».

Структурное подразделение государственного бюджетного образовательного учреждения Самарской области основной общеобразовательной школы с. Стохино муниципального района Похвистневский Самарской области

В детском саду – по списку 17 детей, на момент проведения проверки-5 детей.

Детский сад размещен на 1 этаже здания школы. В состав помещений детского дошкольного учреждения входят, приемная, групповая, спальня, буфетная, туалетная, постирочная. Подводкой горячей и холодной воды обеспечены помещения постирочной, буфетная группы.

Обучение детей ведется по общеобразовательной программе структурного подразделения на основе Федерального государственного стандарта дошкольного образования. Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки соблюдается. Медицинские осмотры детей проводятся в соответствии с приказом МЗ РФ от 21.12.2012 года №1346н «О порядке

прохождения несовершеннолетними медицинских осмотров, в том числе при поступлении в образовательные учреждения и в период обучения в них».

**Выявлены нарушения обязательных требований** или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

- нарушено покрытие стен, потолка в игровой, что является нарушением п.5.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»;

-не обеспечены матрасниками, что является нарушением п.6.15 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»;

-результаты лабораторных испытаний освещенности при искусственном освещении на рабочих местах не соответствуют требованиям п.7.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий»

-руководителем образовательного учреждения не осуществляется должный контроль выполнения сотрудниками требований санитарных правил, п.20.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций" п.13.1 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях».

Специалистами аккредитованной лаборатории филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в г. Отрадном» проведены замеры освещенности в помещениях, искусственная освещенность не соответствует п.7.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий»

**В соответствии с договором № от 09.02.2012года о передаче муниципального имущества в безвозмездное пользование, имущество принадлежит Ссудодателю на праве оперативного управления, муниципальное бюджетное учреждение «Служба материально-технического обеспечения муниципального района Похвистневский Самарской области, именуемый в дальнейшем «Ссудодатель» обязан:**

п.3.1.4 своевременно производить текущий и капитальный ремонт переданного по настоящему договору имущества;

-п. 3.1.5 нести расходы по содержанию переданного по настоящему договору имущества, в том числе расходы по капитальному и текущему ремонту;

-п.3.1.7 обеспечить осуществление работ, связанных с устранением нарушений требований санитарно-эпидемиологического законодательства;

-п.3.19 обеспечить установку оборудования и проведение других необходимых мероприятий по энергосбережению и энергоэффективности в зданиях, помещениях, переданных в безвозмездное пользование ссудополучателю.

**Ответственность за выявленные нарушения возлагается на: государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области ООШ с. Стюхино муниципального района Похвистневский Самарской области**

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): \_\_\_\_\_

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

\* Зюев  
(подпись проверяющего)

\* Еличкина  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

-  
(подпись проверяющего)

-  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: распоряжение №19/4-05-07/38 от 19.03.2019 года, протоколы об административном правонарушении №19/4-05-07/123 от 26.04.2019г., №19/405/124 от 26.04.2019г., предписание №19/4-05-07/67, №19/4-05/66 от 26.04.2019 года, повестка от 09.04.2019г, протокол отбора проб, протоколы лабораторных испытаний, экспертные заключения.

Подписи лиц, проводивших проверку: заместитель начальника отдела Зюев Т.А. Фомина

главный специалист-эксперт Горихина Р.С. Горохова

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):  
и.о. директора Еличкина Любовь Николаевна

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“ 26 ” апреля 20 19 г.

получила Л. Николаевна Еличкина  
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)